

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Προδιαγραφές: Εσωτερικό σύστημα ποιότητας εργαστηρίου, ΦΕΚ 289/Β/24-3-98

## Στοιχεία αίτησης:

Ημερομηνία αίτησης:		Αριθμός αίτησης πελάτη:	
---------------------	--	-------------------------	--

## Στοιχεία πελάτη ο οποίος προσκόμισε τα δείγματα:

Όνοματεπώνυμο:		e-mail:	
Εταιρεία:			
Διεύθυνση:		Πόλη:	
Τ.Κ.:		ΑΦΜ:	
Τηλέφωνο γραφείου:		ΦΑΞ:	
		Κινητό τηλέφωνο:	

## Στοιχεία επίβλεψης έργου:

Όνοματεπώνυμο:		e-mail:	
Εταιρεία / Υπηρεσία:			
Διεύθυνση:		Πόλη:	
Τηλέφωνο γραφείου:		ΦΑΞ:	
		Κινητό τηλέφωνο:	

## Στοιχεία δειγμάτων - έργου:

Ημερομηνία εισαγωγής δειγμάτων στο εργαστήριο:		Ημερομηνία Δειγματοληψίας:	
Συνολικός αριθμός εισερχομένων δειγμάτων ολογράφως:		και αριθμητικός:	
Όνομασία έργου:			
Τμήμα έργου:			
Θέση δειγματοληψίας:			
Μέγιστος κόκκος αδρανούς (mm):		Ημερομηνία κατασκευής:	
Ημερομηνία ηλικίας 28 ημερών:		Ημερομηνία θραύσης:	
Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος:			
Κωδικός ή Αριθμός παρτίδας:			
Είδος οπλισμού των πασσάλων:			
A/A εισερχομένων δειγμάτων εργαστηρίου:	Από	μέχρι	

## Στοιχεία κυρίου του έργου / αναδόχου:

Κύριος του έργου:	
Ανάδοχος του έργου:	

## Παρατηρήσεις:

<i>Το εργαστήριο έχει άδεια λειτουργίας και συνεχή επόπτευση από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ14ε/84902/763 - Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων</i>

## Υπογραφές (1):

Πελάτης:

Εργαστήριο:

**ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ**

Προδιαγραφές: Εσωτερικό σύστημα ποιότητας εργαστηρίου, ΦΕΚ 289/Β/24-3-98

**Στοιχεία αίτησης:**

<b>Ημερομηνία αίτησης:</b>		<b>Αριθμός αίτησης πελάτη:</b>	
----------------------------	--	--------------------------------	--

**Ζητούμενες εργαστηριακές δοκιμές:**

A/A:	Ονομασία δοκιμής:	Προδιαγραφή:	Τεμάχια:
1	Αντοχή σε κάμψη	A.S.T.M. C 293- 94	

**Επιθυμητή ηλικία θραύσης ανά δείγμα:**

Ηλικία:	Τεμάχια:	Παρατηρήσεις:	A/A εισερχομένων δειγμάτων εργαστηρίου:
3			
7			
14			
21			
28			
άλλη			
άλλη			

**Παρατηρήσεις επί της μορφής, κατάστασης, επιπεδότητας, καθετότητας, αρτιότητας των εισερχομένων δειγμάτων:**

--

**Αναγραφόμενα στοιχεία του πελάτη επί των προσκομισθέντων δειγμάτων και αντιστοίχιση αρίθμησης πελάτη - εργαστηρίου:**

--

**Γενικές παρατηρήσεις:**

Η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων των προσκομιζόμενων δειγμάτων είναι ευθύνη του πελάτη.

Η παράδοση των αποτελεσμάτων γίνεται με την εξόφληση του λογαριασμού.

Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται είτε μετρητής, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο έχει άδεια λειτουργίας και συνεχή επίπτωσηση από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ14ε/84902/763 - Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

**Υπογραφές (2):**

Πελάτης:

Εργαστήριο: